

长春市交通运输行业重点人群新冠肺炎疫情防控操作手册

具体领域	复工复产期间防控措施	常态化防控措施
道路货运	<p>驾驶员：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好个人防护，作业期间全程佩戴N95口罩、手套。采取无接触式送货，卸货期间全程不下车、不接触货物；货物卸载后按要求完成车辆消杀，离开疫区前，要做好驾驶室、门把手、方向盘等重点部位的消毒，用消毒湿巾或含有效氯500mg/L的含氯消毒剂对车内车窗、车壁、地面及驾驶室内物品表面进行擦拭或喷雾消毒，并加强车内通风； 2. 闭环管理，分散就餐、居住，每日记录行动轨迹，不得聚集，不得在闭环区域外活动； 3. 接受健康监测，每天进行一次核酸检测和抗原检测； 4. 来自中、高风险区所在地市货运车辆，配合测量体温、查验48小时内核酸检测阴性证明，健康码、行程码、通行证（交通运输部《紧急运输通行证》、《吉林省疫情防控应急物资通行证》、《吉林省重点物资运输车辆通行证》之一）、个人疫情防控承诺书。省内货运车辆，办理《吉林省疫情防控应急物资通行证》并配合查验。省际货运车辆，办理《吉林省重点物资运输车辆通行证》并配合查验； 5. 有发热、乏力等疑似症状，或抗原检测结果异常时，应立即主动上报、就诊。 	<p>驾驶员：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好个人防护，作业前后消毒或洗手，离开驾驶室后必须佩戴口罩； 2. 接受健康监测，每日测量一次体温； 3. 有发热、乏力等疑似症状，应立即主动上报、就诊，不得带病上岗。

具体领域	复工复产期间防控措施	常态化防控措施
客运站	<p>站务人员：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好个人防护，在岗期间全程佩戴N95口罩、手套，穿着防护服； 2. 闭环管理，分散就餐、居住，每日记录行动轨迹，不得聚集，不得在闭环区域外活动； 3. 接受健康监测，每天进行一次核酸检测和抗原检测； 4. 有发热、乏力等疑似症状，或抗原检测结果异常时，应立即主动上报、就诊； 5. 如发现乘客发热、呕吐、乏力等症状，要转移至临时留观区，立即报告并配合移交卫健部门，及时对乘客接触区域和设施设备进行消毒。 	<p>站务人员：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好个人防护，在岗期间全程佩戴口罩、手套； 2. 接受健康监测，每日上岗前、下班后各测量一次体温； 3. 有发热、乏力等疑似症状，应立即主动上报、就诊，不得带病上岗； 4. 如发现乘客发热、呕吐、乏力等症状，要转移至临时留观区，立即报告并配合做好应急处置、移交卫健部门，及时对乘客接触区域和设施设备消毒。
	<p>乘客：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 实名购票乘车，配合查验48小时内核酸检测阴性证明、健康码、行程码、身份证件、测量体温； 2. 进站期间全程规范佩戴口罩； 3. 严格保持“一米线”安全距离，分散候车、隔位就坐； 4. 尽量使用线上支付，减少不必要接触。 	<p>乘客：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 实名购票乘车，配合查验健康码、测量体温； 2. 进站期间全程规范佩戴口罩。

具体领域	复工复产期间防控措施	常态化防控措施
道路客运班线（含公交化改造线路）	<p>驾驶员：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好个人防护，在岗期间全程佩戴N95口罩、手套； 2. 闭环管理，分散就餐、居住，每日记录行动轨迹，不得聚集，不得在闭环区域外活动； 3. 接受健康监测，每天进行一次核酸检测和抗原检测； 4. 有发热、乏力等疑似症状，或抗原检测结果异常时，应立即主动上报、就诊； 5. 如发现乘客发热、呕吐、乏力等症状，要转移至临时留观区，立即报告并配合移交卫健部门，及时对乘客接触区域和设施设备进行消毒。 	<p>驾驶员：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好个人防护，在岗期间全程佩戴口罩； 2. 接受健康监测，每日上岗前、下班后各测量一次体温（每趟次运营时间超过1天的道路客运班线客车，行驶途中每日早、中、晚各测量一次体温）； 3. 有发热、乏力等疑似症状，应立即主动上报、就诊，不得带病上岗； 4. 如发现乘客发热等异常情况，立即转移至临时留观区，并拨打120电话，及时移交当地卫健部门，及时对乘客接触区域和设施设备进行消毒。
	<p>乘客：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 实名购票乘车，未在客运站乘车的，向驾驶员出示48小时内核酸检测阴性证明、健康码、行程码，并配合信息登记； 2. 乘车期间全程规范佩戴口罩； 3. 保持与同乘人之间距离，分散候车、隔位就坐； 4. 尽量使用线上支付，减少不必要接触。 	<p>乘客：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 实名购票乘车，乘车须扫描“乘车码”登记行程； 2. 乘车期间全程规范佩戴口罩。

具体领域	复工复产期间防控措施	常态化防控措施
城市公交	<p>驾驶员：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好个人防护，在岗期间全程佩戴N95口罩、手套； 2. 闭环管理，分散就餐、居住，每日记录行动轨迹，不得聚集，不得在闭环区域外活动； 3. 接受健康监测，每天进行一次核酸检测和抗原检测； 4. 有发热、乏力等疑似症状，或抗原检测结果异常时，应立即主动上报、就诊； 5. 如发现乘客发热等异常情况，立即报告、配合移交卫健部门，并对乘客接触区域进行消毒。 	<p>驾驶员：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好个人防护，在岗期间全程佩戴口罩； 2. 接受健康监测，每日上岗前测量体温； 3. 有发热、乏力等疑似症状，应立即主动上报、就诊，不得带病上岗； 4. 如发现乘客发热等异常情况，立即报告、配合移交卫健部门，并对乘客接触区域进行消毒。
	<p>乘客：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 乘车期间全程规范佩戴口罩； 2. 向驾驶员出示48小时内核酸检测阴性证明、健康码、行程码，扫描“乘车码”登记行程； 3. 保持与同乘人之间距离，分散候车、隔位就坐； 4. 尽量使用线上支付，减少不必要接触。 	<p>乘客：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 乘车须扫描“乘车码”登记行程； 2. 乘车期间全程规范佩戴口罩。

具体领域	复工复产期间防控措施	常态化防控措施
轨道交通	<p>工作人员：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好个人防护，在岗期间全程佩戴N95口罩、手套，站务、安检等一线从业人员穿着防护服； 2. 闭环管理，分散就餐、居住，每日记录行动轨迹，不得聚集，不得在闭环区域外活动； 3. 接受健康监测，每天进行一次核酸检测和抗原检测； 4. 有发热、乏力等疑似症状，或抗原检测结果异常时，应立即主动上报、就诊； 5. 如发现乘客发热等异常情况，立即报告、配合移交卫健部门，并对乘客接触区域进行消毒。 	<p>工作人员：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好个人防护，在岗期间全程佩戴口罩； 2. 接受健康监测，每日上岗前测量体温； 3. 有发热、乏力等疑似症状，应立即主动上报、就诊，不得带病上岗； 4. 如发现乘客发热等异常情况，立即报告、配合移交卫健部门，并对乘客接触区域进行消毒。
	<p>乘客：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进站、乘车期间全程规范佩戴口罩； 2. 配合查验48小时内核酸检测阴性证明、健康码、行程码、测量体温； 3. 严格保持“一米线”安全距离，分散候车、隔位就坐； 4. 尽量使用线上支付，减少不必要接触。 	<p>乘客：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合查验健康码、测量体温； 2. 进站、乘车期间全程规范佩戴口罩。

具体领域	复工复产期间防控措施	常态化防控措施
出租（网约）车	<p>驾驶员：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好个人防护，营运期间全程佩戴N95口罩、手套； 2. 闭环管理，分散就餐、居住，每日记录行动轨迹，不得聚集，不得在闭环区域外活动； 3. 接受健康监测，每天进行一次核酸检测和抗原检测； 4. 车辆驾驶区与后排乘客区之间进行物理隔离。营运期间禁止开启空调，及时开窗通风，每趟次对车辆内部进行消毒。 5. 有发热、乏力等疑似症状，或抗原检测结果异常时，应立即主动上报、就诊。 6. 如发现乘客发热等异常情况，立即报告、配合移交卫健部门，并对乘客接触区域进行消毒。 	<p>驾驶员：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好个人防护，营运期间全程佩戴口罩； 2. 接受健康监测，每日发车前测量体温； 3. 有发热、乏力等疑似症状，应立即主动上报、就诊，不得带病上岗； 4. 如发现乘客发热等异常情况，立即报告、配合移交卫健部门，并对乘客接触区域及设施设备进行消毒。
	<p>乘客：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合查验48小时内核酸检测阴性证明、健康码、行程码，扫描“乘车码”登记行程； 2. 乘车期间全程规范佩戴口罩； 3. 尽量使用线上支付，减少不必要接触。 	<p>乘客：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 乘车须扫描“乘车码”登记行程； 2. 乘车期间全程规范佩戴口罩。

具体领域	复工复产期间防控措施	常态化防控措施
汽车租赁	<p>工作人员：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好个人防护，在岗期间全程佩戴N95口罩、手套； 2. 闭环管理，分散就餐、居住，每日记录行动轨迹，不得聚集，不得在闭环区域外活动； 3. 接受健康监测，每天进行一次核酸检测和抗原检测； 4. 每次租赁结束后，对车辆内部进行全面消毒； 5. 有发热、乏力等疑似症状，或抗原检测结果异常时，应立即主动上报、就诊。 	<p>工作人员：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好个人防护，在岗期间全程佩戴口罩； 2. 接受健康监测，每日上岗前测量体温； 3. 有发热、乏力等疑似症状，应立即主动上报、就诊，不得带病上岗。
	<p>承租人：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合查验48小时内核酸检测阴性证明、健康码、行程码、测量体温； 2. 在租车门店期间全程规范佩戴口罩； 3. 尽量使用线上支付，减少不必要接触。 	<p>承租人：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合查验健康码。

具体领域	复工复产期间防控措施	常态化防控措施
机动车维修	<p>工作人员：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好个人防护，作业期间全程佩戴N95口罩、手套； 2. 闭环管理，分散就餐、居住，每日记录行动轨迹，不得聚集，不得在闭环区域外活动； 3. 接受健康监测，每天进行一次核酸检测和抗原检测； 4. 接待区原则上不开放，维修作业完成后，对车辆进行全面消杀，电话通知托修人取车； 5. 有发热、乏力等疑似症状，或抗原检测结果异常时，应立即主动上报、就诊。 	<p>工作人员：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好个人防护，作业期间全程佩戴口罩； 2. 接受健康监测，每日上岗前测量体温； 3. 有发热、乏力等疑似症状，应立即主动上报、就诊，不得带病上岗。
	<p>托修人：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合查验48小时内核酸检测阴性证明、健康码、行程码、测量体温； 2. 进入维修企业期间全程规范佩戴口罩； 3. 尽量使用线上支付，减少不必要接触。 	<p>托修人：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合查验健康码、测量体温； 2. 进入维修企业期间全程规范佩戴口罩。