

国道牙四线（G232）朱家屯至桑树台镇段升级改造工程建设项目施工招标

中标候选人公示

国道牙四线（G232）朱家屯至桑树台镇段升级改造工程建设项目施工招标已于 2023 年 5 月 17 日在吉林省公共资源交易中心五楼评标室结束评标工作,根据评标委员会的评审,推荐中标候选人如下:

SG01 标段:

第一中标候选人: 中交第二航务工程局有限公司

投标报价(元): 165760959.51

中标候选人在投标文件中对质量要求、安全目标、工期的响应情况;中标候选人在投标文件中承诺的主要人员(指项目经理、项目总工)的姓名、个人业绩、相关证书名称和编号;中标候选人在投标文件中填报的项目业绩;被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等内容详见本公示附件部分。附件发布在中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网(同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台)、吉林省公路管理局网站。

2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 23 日。如有异议请在公示期内以书面形式递交到招标人。

招标人: 公主岭市公路建设管理办公室

地址: 公主岭市西立交桥西加油站西 50 米

邮编: 136100

联系人: 陈霄

电话: 0434-8870012

监督部门: 长春市交通运输局

地址: 长春市南关区民康路 555 号

电话: 0431-88973671



公主岭市公路建设管理办公室

2023 年 5 月 19 日

国道牙四线（G232）朱家屯至桑树台镇段升级改造工程施工招标
中标候选人公示附件

一、国道牙四线（G232）朱家屯至桑树台镇段升级改造工程施工招标已于 2023 年 5 月 17 日在吉林省公共资源交易中心五楼评标室结束评标工作,根据评标委员会的评审，推荐中标候选人如下：

标段	推荐中标候选人	投标报价（元）	备 注
SG01	中交第二航务工程局有限公司	165760959. 51	第一中标候选人

二、中标候选人在投标文件中对质量要求、安全目标、工期的响应情况；中标候选人在投标文件中承诺的主要人员（指项目经理、项目总工）的姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；中标候选人在投标文件中填报的项目业绩。

SG01 标段：第一中标候选人

投标人名称	中交第二航务工程局有限公司	标段名称	SG01
统一社会信用代码	914201001776853910		
工期（日历天）	526		
质量要求	交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良		
安全目标	禁止发生一般及以上等级生产安全事故		
资质类型、等级	公路工程施工总承包:特级资质;桥梁工程专业承包资质标准:一级资质;公路路面工程专业承包资质标准:一级资质;公路路基工程专业承包资质标准:一级资质;港口与航道工程施工总承包:特级资质;建筑工程施工总承包:一级资质;隧道工程专业承包资质标准:一级资质;市政公用工程施工总承包:特级资质;铁路工程施工总承包:一级资质;环保工程专业承包资质标准:一级资质;地基基础工程专业承包资质标准:一级资质;公路交通工程专业承包资质标准:（公路安全设施分项）二级资质;特种工程专业承包资质标准:不分等级;电子与智能化工程专业承包资质标准:一级资质;电力工程施工总承包:一	证书编号	D142020699 D242038222

		级资质;水利水电工程施工总承包:一级资质;机电工程施工总承包:一级资质;				
项目经理基本情况	姓名	蒋恩华				
	技术职称	中级工程师	职称专业	公路工程	证书编号	190205107
	建造师编号	鄂 1212017201815425				
	安全生产考核合格证书编号	鄂交安 B (18) G06283				
	担任项目经理的工程名称					
	铁科高速公路松原至通榆(吉蒙界)段高速公路建设项目 SY01 标段					
项目总工基本情况	姓名	杨福勇				
	技术职称	高级工程师	职称专业	公路工程	证书编号	420085
	安全生产考核合格证书编号	鄂交安 B (23) G02037				
	担任项目总工的工程名称					
	京哈高速公路长春至拉林河段改扩建工程					
企业项目业绩信息	项目名称	主要工程内容			完成时间	
	国道216线乌鲁木齐市过境段公路(东二环)项目	国道216线乌鲁木齐市过境段公路(东二环)项目第一合同段工程,即乌鲁木齐市东二环道路项目WDRH-1标段,位于新疆乌鲁木齐市,平均海拔在800m左右。 本合同段开始桩号:K0+000,合同段结束桩号:K20+800,路线全长:20.8km,技术等级:高速公路。本项目沿线不良地质有采空区和砂土液化等,不良地质主要有杂填土、湿陷性黄土、和盐渍土。项目起讫里程桩号K0+000~K20+800,全长20.800km,全线采用双向八车道,红线宽度高架桥段60m,地面段70m,路面结构类型为沥青混凝土路面。 1、路基工程:挖方978.6万m ³ ;填方202.6万m ³ ;特殊路基11.62km,主要为盐渍土及湿陷性黄土、杂填土。 2、路面工程:20cm天然砂砾底基层1555224.63m ² ;			2020.11.10	

		15cm 5%水 泥稳定基层180096.19m²; 18cm 5%水 泥稳定基层2346797.55m²; 封层 1168284.59m²; 粘层1225780.49m²; 8cm粗粒式沥青混 凝土面层575013.96m²; 7cm粗粒式沥 青混凝土 面层417462.83m²; 6cm中粒式沥青混 凝土面层651104.76m²; 4cm中粒式沥 青混凝土面 层417462.83m²; 4cm沥青玛蹄脂混合 料上面层 (SMA-13C) 4307.20m²; 4cm 桥面铺装 沥青玛蹄脂混合料上面层 (SMA-13) 204015.77m²; 6cm中粒式沥青混凝土 桥面铺装面 层197307.86m²; 5cm细粒式沥青混凝 土 (AC-13F) 面层72524.9m²; 4cm细 粒式沥青混 凝土 (AC-13F) 面层71783.5m²。 3、 桥涵工程: 全线共设桥梁5402.7m /9 座, 其中 高架桥 5293.5m /3 座 (分别为: 米 东高架桥, 桥长约3122.18m; 观园路 高架桥, 桥 长约1604.00m; 东山高架桥, 桥长约 517.00m)、中小桥 109.2m /6座, 桥梁上部构 造采用预应力连续现浇箱梁和预制箱 梁两种形式, 最大跨径为55m。钢筋混 凝土涵洞 (3682.97m/77道)。 4、交安工程 单面两波波形护栏83884.46米, 中央 分隔带混 凝土护栏3677米, 交通标志489处, 热 熔型涂料路面标线63767.19m², 防眩 板17435个 , 隔离栅24626米, 防撞桶170个, 警 示柱1060个, 轮廓标4875个, 声屏障 2540米, 活动护栏240米, 桥梁防抛网3131米。 5、环保工程: 声屏障2540m。	
	京哈高速公路长春至拉林河段改扩建工程	路线全长13.099Km, 路基挖方70.15 万立方米; 填方95.98万立方米; 路面 垫层23.51 万平方米; 水稳碎石底基层39.57万平 方米; 水稳碎石基层73.54万平方米; 沥青砼柔 性基层52.39万平方米; 沥青砼下面层 53.84万平方米; 沥青砼上面层58.82 万平方米 ; 泡沫沥青冷再生基层9.18万平方米,	2020.09.25

		水泥砼面层2.49万平方米。中桥53米/1座，分离式立交桥57米/1座，新建天桥107米/1座，小桥18米/1座，通道桥147米/8座，涵洞10道。德惠服务区1处，厂区面积93652平方米。防护、排水、绿化等工程。	
铁科高速公路松原至通榆（吉蒙界）段高速公路建设项目SY01标段		本合同段主要工程量：GQ03工区起讫里程为K65+200~K99+000，路线全长33.803km，双向四车道高速公路，设计速度120km/h。全线互通立体交叉1处、服务区1处、停车区1处。包括路基、路面、防护排水、桥涵、绿化、交叉工程。1、路基工程全长33.803Km，路基挖方232.0万m³、填方370.86万m³；盐渍土特殊路基处理长度共计4247m（其中换填水泥石土4.78万m³、换填沙砾7.95万m³）；水泥搅拌桩0.112万m；防护排水工程用预制边沟砌块及燕尾槽共6.99万m³。2、路面工程全长33.803Km，路面沙砾垫层85.57万m²、水泥稳定碎石底基层90.29万m³、水泥稳定碎石基层91.37万m²、沥青稳定碎石基层（8cm ATB-25）84.25万m²、下面层改性沥青（6cm AC-20）84.24万m²、上面层改性沥青（4cm SMA-13）84.25万m²、水泥混凝土面层9.73万m²。3、桥涵工程包括：大桥1317延米/3座（其中通让公铁分离桥843m/1座，国道503分离桥147m/1座上跨）；县道分离桥88m/2座；上跨主线分离桥214m/2座；通道桥5座；天桥16座（其中上部结构为钢箱梁46m/1座、工字钢-混凝土组合梁321m/3座）；匝道桥254m/2座；装配式钢筋砼箱涵43道，现浇箱涵2道。4、绿化工程：撒播草种110.36万m²（含喷播草种）、蒲公英2.97万m²、黑心菊6.82万m²、人工种植乔木1.43万株、人工种植灌木235.71万株、人工种植花卉0.111万m²。	2020.08.28

三、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因：无

