

省道其太公路(S303)五台乡广兴当至大房身高台子段建设工程施工招标

招标文件关键内容信息公开

1. 招标条件

本招标项目省道其太公路(S303)五台乡广兴当至大房身高台子段建设工程已由吉林省发展和改革委员会以《吉林省发展改革委关于省道其太公路(S303)五台乡广兴当至大房身高台子段建设工程可行性研究报告的批复》(吉发改审批[2024]276号)批准建设,一阶段施工图设计已由吉林省交通运输厅以《吉林省交通运输厅关于省道其太公路(S303)五台乡广兴当至大房身高台子段建设工程一阶段施工图设计的批复》(吉交审批函[2024]12号),项目业主为德惠市省道其太公路工程建设办公室,资金来源为省级财政性资金和德惠市本级财政性资金,项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设规模与技术标准:

2.1.1 本项目路线全长 18.858 公里。中桥 131 米/2 座,其中拆除新建 44 米/1 座、完全利用 87 米/1 座;小桥 127.5 米/5 座,其中维修利用 23.5 米/1 座、拆除新建 104 米/4 座;涵洞 11 道,其中拆除新建 6 道、新建 5 道;平面交叉 40 处;汽车停靠站 2 对。

2.1.2 本项目总体采用设计速度 80 公里/小时的二级公路标准,路基宽度 12 米,其中行车道宽度 2×3.75 米,硬路肩宽度 2×1.50 米,土路肩宽度 2×0.75 米。文物保护区、城镇街区等受限段落维持原技术标准。柳条新边遗址段(K16+240~K16+750),长度 0.51 公里,采用设计速度 30 公里/小时三级公路标准,路基宽度 8.0 米;五台乡街区段(K20+100~K21+727),长度 1.627 公里,采用设计速度 60 公里/小时二级标准,路基宽度 11.0 米。

2.1.3 新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路—I 级,中桥设计洪水频率为 1/100,小桥及涵洞设计洪水频率为 1/50。其他技术指标按照《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)规定执行。

2.2 建设地点:路线起于德惠市五台乡广兴当村(德惠市与长春市九台区交界处),起点桩号 K16+240,路线总体走向为自东向西,穿越柳条新边遗址保护区,在莲花山村北侧与国道绥沈公路(G203)平交,沿旧路经五台乡、新立屯、浮家村,上跨沐石河后经王家崴子,止于大房身镇高台子村,与其太公路高台子村至国道 G102 段顺接,终点桩号 K35+098.349,路线全长 18.858 公里。

2.3 标段划分:本次施工招标划分 1 个标段,即 SG01 标段。

2.4 计划施工期:2025 年 2 月 10 日至 2026 年 9 月 30 日,共 597 日历天。

2.5 招标范围:包括路基、路面及排水、桥梁、涵洞、路线交叉、交通工程及沿线设施、环保景观、其他工程等施工图纸及工程量清单所包含的全部内容(详见施工图纸及工程量清单)。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求潜在投标人应具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并依法取得安全生产许可证的同时满足以下资质和业绩要求，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

标段	资质要求	业绩要求
SG01	具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质。	近五年（2019 年 1 月 1 日至今，以交工日期为准），累计完成过不少于 18 公里的二级或二级以上公路路基、路面（沥青混凝土路面）工程施工业绩。

注：①上述施工业绩应为国内新建或改扩建公路施工业绩，且应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”并公开的主包已建业绩。

②养护工程、国外公路工程业绩均不能作为本次招标的企业施工业绩。

③一级公路或高速公路工程全幅按 2 倍长度计算，半幅按 1 倍长度计算。

④同一业绩须至少包含路基、路面（沥青混凝土路面）工程内容。

具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包特级、一级资质的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（<http://hwdms.mot.gov.cn/>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4、最低资格条件

附录 1 资格审查条件（资格最低要求）

标段	施工企业资质等级要求
SG01	具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级资质。

附录 2 资格审查条件（财务最低要求）

标段	财务要求
SG01	投标人的经审计的 2023 年 财务审计报告中流动资金（流动资金=流动资产－流动负债）与为本项目开具的银行信贷证明之和必须达到 3000 万元 。银行信贷证明必须在地（市）级或以上级别的信誉良好的国有或股份制商业银行支行开具 ^① 。

^① 投标人经审计的 **2023 年**财务报告中的流动资金不低于本表中要求，不强制开具银行信贷证明。银行信贷证明的证明时效必须满足预计工期同时由出具该证明的银行的法定代表人签署，并加盖该银行的法人公章。中标人的银行信贷证明将不予返还，直至工程结束；其它未中标的投标人的银行信贷证明自动作废。

附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）

标段	业绩要求
SG01	近五年（2019 年 1 月 1 日至今，以交工日期为准），累计完成过不少于 18 公里的二级或二级以上公路路基、路面（沥青混凝土路面）工程施工业绩。

注：①上述施工业绩应为国内新建或改扩建公路施工业绩，且应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”并公开的主包已建业绩。

②养护工程、国外公路工程业绩均不能作为本次招标的企业施工业绩。

③一级公路或高速公路工程全幅按 2 倍长度计算，半幅按 1 倍长度计算。

④同一业绩须至少包含路基、路面（沥青混凝土路面）工程内容。

附录 4 资格审查条件（信誉最低要求）

标段	信誉要求
SG01	投标人不得存在“投标人须知”第 1.4.4 项规定的不良状况或不良信用记录： （1）被吉林省及以上建设主管部门或交通运输主管部门取消本项目所在地的投标资格或禁止进入吉林省建设市场且处于有效期内； （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； （6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的； （7）在 2021 年 1 月 1 日之后，有被本项目招标人以弄虚作假行为取消中标候选人资格的；投标人有因农民工群体上访行为被吉林省交通运输主管部门通报的。

附录 5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

标段	标段人员 ¹	数量	最低要求	在岗要求
SG01	项目经理	1	(1) 投标人自有人员 ² ； (2) 具有公路工程相关专业 ³ 高级工程师职称； (3) 具有建设行政主管部门颁发且已经在本单位注册的“公路工程”专业 一级建造师注册证书 ； (4) 具有交通运输主管部门或建设主管部门颁发的有效的 B 类安全生产资格证书。 (5) 担任过 1 项二级或二级以上新建或改扩建公路施工的项目负责人业绩（注：施工业绩均应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场监督管理系统”并公开的总包业绩。）	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目任职但本项目中标后能够从该项目撤离）
	项目总工	1	(1) 投标人自有人员； (2) 具有公路工程相关专业高级工程师职称。	

¹ 本表所列人员不得互相兼职。且在本项目正式开工时须为本项目专职人员，即应保证未在本在建工程任职，否则招标人将不接受其投标或取消其中标资格。由此造成的损失和后果由投标人负责。

² “投标人自有人员”指投标人为其申报社会保险登记，并为其缴纳社会保险费的人员。

³ 公路相关专业指其职称证上的专业为道桥、路桥、道路、公路与城市道路、公路、公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程、公路工程管理、交通土建、土木工程、公路施工、公路技术，如职称证上无专业或专业为交通运输，则需提供专业为道桥、路桥、道路、公路与桥梁、公路与城市道路、公路、公路工程、公路工程管理、交通土建、桥梁、交通工程、土木工程的毕业证。

5、第三章 评标办法（双信封形式合理低价法）

评标办法前附表

条款号	评审因素与标准
1	本款修改为： 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的优先； （2）被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先； （3）若评标价相等，则采用随机方式确定中标候选人的排序。
2.1.1	第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，提供了满足招标文件要求的证明材料： a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b. 投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a. 投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b. 若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定帐户； c. 若投标保证金采用银行或工程担保机构出具的保函、电子保函（保险电子保单）形式提交，须满足招标文件的要求。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名。 （5）投标人法定代表人亲自签署文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名 （6）投标人未以联合体形式投标。 （7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按照招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。 （8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a. 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b. 投标人未增加发包人的责任范围、或减少投标人的义务； c. 投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

		d. 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e. 投标人在投标活动中无欺诈行为； f. 投标人未对合同条款有重要保留。 (13) 施工组织设计可行。
2.1.3	第二个信封形式评审与响应性评审标准	第二个信封（报价文件）评审标准： (1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、投标价（包括大写金额和小写金额）； b. 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2) 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 (3) 投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 (4) 投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 (5) 同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 (6) 投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。
2.1.2	第一个信封资格评审标准	(1) 投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证（或开户证明）。 (2) 投标人的资质等级符合招标文件规定。 (3) 投标人的财务状况符合招标文件规定。 (4) 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 (5) 投标人的信誉符合招标文件规定。 (6) 投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定； (7) 投标人的其他要求符合招标文件规定。 (8) 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 (9) 投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。 (10) 以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。
条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分100分)	评标价：100分
2.2.2	评标基准价计算方法	评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 (1) 评标价的确定：评标价=投标函文字报价； (2) 复合标底的计算： $C = (A+B) / 2$ 式中：A—最高投标限价。 B—除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不参与评标基准价计算的投标报价之外，在A值的90%（含90%）至100%（含100%）范围内的投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平

		均值即为评标价平均值。（如参与评标价平均值计算的有效投标人少于 5 家，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值，直接计算范围内所有投标人评标价的平均值；如所有投标人的评标价均未进入复合标底的计算范围，则 C=A。）计算保留个位，小数点后第一位“四舍五入”。 C—复合标底值，计算保留个位，小数点后第一位“四舍五入”。 （3）评标基准价的确定： $D=C \times (1-\alpha)$ 式中：D—评标基准价，计算保留个位，小数点后第一位“四舍五入”。 C—复合标底值。 α—复合标底的浮动系数⁴
2.2.3	评标价的偏差率计算公式	偏差率=100%×（投标人的评标价-评标基准价）/评标基准价 评标基准价偏差率保留2位小数，小数点后第三位“四舍五入”
2.2.4	评标价	当投标人的评标价等于 D 时得满分（100 分），每高于 D 一个百分点扣 2 分，每低于 D 一个百分点扣 1 分，中间值按比例内插。 用公式表示如下： $F = 100 - \frac{ D_1 - D }{D} \times 100 \times E$ 式中：F—投标人投标价得分。保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 D1—投标人的投标价。 D—评标基准价。 E—扣分值。若D1>D，则E=2；若D1<D，则E=1。
需要补充的其他内容：无		

⁴ 浮动系数 α 范围为 1%、1.5%、2%、2.5%、3%。开标现场公开、随机确定浮动系数的具体点数。

6、联系方式

招标人：德惠市省道其太公路工程建设办公室

地 址：德惠市交通运输综合服务中心

联系人：刘月

电 话：0431-81187699

招标代理机构：同致诚工程咨询有限公司

地 址：长春市朝阳区明德路 4 号兆丰国际 1 单元 1312 号

联系人：何雨、金琳

电 话：18844895900、18043598657

7、公开期限

本次项目招标文件关键内容信息公开时间至投标截止时间 10 日前结束。